

مصنع الشركة الأساسية للأشرطة والمواد اللاصقة Al - Asassiyah Co. Factory For Tapes & Adhesive Materials



BOPP TAPE (TRANSPARENT / BROWN)

PRINTED TAPE

MASKING TAPE

AUTOMOTIVE TAPE

DUCT TAPE

ALUMINUM FOIL TAPE

P.V.C TAPE

WARNING TAPE

ELECTRICAL TAPE

DOUBLE SIDED TAPE

STRETCH FILM



شريط بلاستيكي (شفاف / بني)

شريط مطبوع

شريط ورقي

شريط ورقي حراري

شريط عازل

شريط قصديري

شريط بي في سي - للسباكة

شريط تحذيري غير لاصق

شريط كهربائي

شريط لاصق وجهين

فيلم تغليف

info@al-asassiyah.com



www.al-asassiyah.com





AL-ASASSIYAH CO. FACTORY FOR TAPES & ADHESIVE MATERIALS was established on 15th Nov 1997 under Licence#355/S, in Al-Khomra-Warehouse City, Jeddah, Saudi Arabia as a Private Limited Co. under **Omar Balahmar Sons Co. Groups**. In 2002 Company was relocated to the Industrial City- phase5 and by July 2017, to the modern factory at Jeddah Industrial City-2 with advanced machineries. Now our Main Factory and Head Office are functioning here with 130 employees and cover an area of 12,000sqm.

The company's principle activity comprises the manufacturing of all types of specialized Tapes, used for packaging, Paint applications Carton sealing and other different applications. With supreme experience in Tapes' manufacturing of over 2 decades, our brands (SUPER, FANTASTICK, ASASSCO, BLUE BIRD, maxtra, ROYAL TAPE, Classic, WINNER, O.M.B) are well known for its quality within domestic and foreign markets.

Being one of the leading manufacturers of quality products, satisfied services & affordable prices, have gained us a great reputation in the MENA region. These helped us to do significant export to the neighboring countries and Africa.

Thank you for your continuous support and trust on us.

تم تأسيس مصنع الشركة الأساسية للأشرطة والمواد اللاصقة في الخامس عشر نوفمبر عام ١٩٩٧م تحت ترخيص صناعي رقم ٣٥٥/ص في مدينة المستودعات بمنطقة الخمرة بجدة ،كشركة ذات مسؤولية محدودة في القطاع الخاص، وكإحدى شركات أبناء عمر محمد بلحمر التجارية، في عام ٢٠٠٢م تم انتقال المصنع إلى المدينة الصناعية بجدة المرحلة الخامسة، وفي عام ٢٠١٧م تم افتتاح مصنعنا الجديد بالمدينة الصناعية الثانية بجدة بأحدث المواصفات العالمية والتقنية الحديثة ويضم الآن المصنع أحدث المكين العالمية التي تدار بواسطة أمهر الفنيين والعمال وكوادر من الموظفين المؤهلين يبلغ عددهم ١٣٠ فردا وتبلغ المساحة الإجمالية للمصنع القائم ب١٢٠٠٠م^٢

يقوم المصنع الحالي بإنتاج جميع أنواع اللاشرطة اللاصقة والخاصة بالتغليف وأعمال الدهانات وأنواع التغليف الخاصة بالكراتين المختلفة وذلك بخبرة امتدت لأكثر من عقدين من الزمان وللشركة علامات تجارية مثل (سوبر، فانتاستيك، اساسكو، بلويبرد، ماكسترا، رويال، كلاسيك، وينر، او ام بي) وهي مشهورة بجودتها في السوقين المحلي والخارجي .

تميز الشركة بأنها من الشركات الرائدة في مجال الجودة المتميزة، وخدمات ما بعد البيع والأسعار التنافسية. وهذا ماجعل للشركة سمعة طيبة في السوق المحلي وفي منطقة الشرق الأوسط، مما جعل للشركة القدرة على التصدير في الدول المجاورة والدول الإفريقية.

BOPP TAPE

(TRANSPARENT / BROWN)

شريط بلاستيكي (شفاف / بني)



Features	Highly adhesion, non toxic & excellent water resistant.	يمتاز بقوة الإلتصاق (الغراء) وعدم السمية والعزل للماء.	المميزات
Description	Made of polypropylene film, easily to use for different application.	شريط مصنوع من أفلام البوليپرويلين أشرطة ذات مزايا سهلة الإستعمال وللإستخدامات المتعددة.	المواصفات
Colours	Transparent, Brown, Red, Yellow, Blue, Orange, White, Green & Black	الشفاف والبني، أحمر، أخضر، أصفر أزرق، أبيض، برتقالي	الالوان
Sizes	12mm 18mm 24mm 48mm 72mm All sizes are available upon customer request.	١٢مم ١٨مم ٢٤مم ٤٨مم ٧٢مم جميع المقاسات متوفرة حسب طلب العميل.	الاحجام
Application	Used for manual & machine cartons, wrapping, packaging, sealing, sticking, art designs, decoration & offices.	يستخدم يدوياً أو بواسطة ماكينة السحب عند تغليف الكراتين والتربيط ولها إستخدامات متعددة كالأعمال الفنية الديكوراية والمكتبية.	الاستخدام

PRINTING TAPE

شريط مطبوع



Features	Printing Tape: An efficient way of advertising & branding	ممتاز في حماية المنتج من التزوير و اعلان دعائي للشركة.	المميزات
Description	Made of polypropylene film printed with variety colors.	شريط مصنوع من أفلام البروبلين مطبوعة بألوان مختلفة حسب طلب العميل .	المواصفات
Colours	All types of printing.	مطبوعة بألوان مختلفة حسب طلب العميل.	الالوان
Sizes	24mm 48mm 72mm	٢٤مم ٤٨مم ٧٢مم	الاحجام
Application	Gift Wrapping, Security, Decoration & Education.	تغليف الهدايا و حماية المنتج واعمال الديكور ووسائل التعليم.	الاستخدام

MASKING TAPE


شريط ورقى



Features	Excellent Finger Tack & Adhesion.	يمتاز بقوة الإلتصاق.	المميزات
Description	Made of Crepe Paper, Brilliant Whiteness	شريط مصنوع من أفلام البروبلين أشرطة ذات مزايا سهلة الإستعمال وللإستخدامات المتعددة.	المواصفات
Colours	White, Beige & Yellow	ابيض، بيجي، اصفر	الالوان
Sizes	12mm 18mm 24mm 48mm 72mm All sizes are available upon customer request.	١٢مم ١٨مم ٢٤مم ٤٨مم ٧٢مم جميع المقاسات متوفرة حسب طلب العميل.	الاحجام
Application	Used for short time protection of surfaces during painting & decoration. Most suitable for package marking	يستخدم في وقاية الأسطح أثناء إستعمال الدهانات في المنازل وفي أعمال الديكورات وهو مناسب للتغليف والربط وامكانية الكتابة عليه.	الاستخدام

AUTOMOTIVE TAPE


شريط ورقي حراري



Features	An excellent quality industrial, good adhesion specially formulated for highly temperature (80-120 C) without leaving any tacky residue when removed.	المميزات	يمتاز بقوة الالتصاق والتحمل لدرجات الحرارة العالية ولا يترك أي أثر عند ازالته.
Description	Made of natural crepe paper formulated for industrial purposes.	المواصفات	شريط مصنوع من ورق خاص للأغراض الصناعية المتعددة.
Colours	Yellow & White	الالوان	الأبيض الناصع، الأصفر
Sizes	12mm 18mm 24mm 48mm 72mm All sizes are available upon customer request.	الاحجام	١٢مم ١٨مم ٢٤مم ٤٨مم ٧٢مم جميع المقاسات متوفرة حسب طلب العميل.
Application	Used for Car paints' applications, Car polishing & spraying, Industries & Electronics.	الاستخدام	يستخدم في التحديد عند دهان السيارات (السمكرة) وعند تلميع هياكل السيارات وفي تحديد الرش لهياكل الأجهزة الإلكترونية في المصانع والورش.

DUCT TAPE

شريط عازل



Features	A strong adhesion in most surfaces durable & moisture resistant.	المميزات	يمتاز بقوة الإلتصاق والتحمل للرطوبة العالية.
Description	Made of polyethylene laminated mesh clothes, Adhesive tape with high flexibility.	المواصفات	أشرطة مصنوع من مادة البولي ايثلين مغطاة بطبقة من القماش والغراء.
Colours	Gray, Red, Yellow, Blue, White, Green & Black	الالوان	رمادي، الأحمر، الأصفر، الأزرق، الأخضر، الأسود، البيج
Sizes	24mm 36mm 48mm 72mm	الاحجام	٢٤مم ٣٦مم ٤٨مم ٧٢مم
Application	Used for insulation of Air conditioner ducts, Decoration, Spine binding of books, Carpets & Jointing.	الاستخدام	أشراط ذات نطاق واسع في مجالات الإستعمال منها في قنوات التهوية والتكييف المركزي وفي مجالات العزل ومنع التسرب في أعمال السباكة وفي أعمال الديكورات وتغليف وتجميع الكتب للمطابع وفي مجالات أخرى مثل لف السجاد وربط المومكيت.

ALUMINUM FOIL TAPE

شريط قصديري



Features	Resistant to UV, Flame moisture chemicals, Heat, Light reflectance, Flame resistant & good weather ability.	يمتاز بالمقاومة للأشعة فوق البنفسجية والحرائق والمواد الكيماوية المختلفة كما يمتاز بخاصية عكس الضوء والحرارة ومقاومته لعوامل الطقس المتقلية.	المميزات
Description	Single sided tape, aluminium foil backing. Synthetically rubber or solvent acrylic.	شريط ذو وجهين يحتوي على وجه ورقي ووجه مصنوع من مادة القصدير المصبوغة بالفراء إما الفراء المصنوع من المذيبات أو الفراء المائي.	المواصفات
Colours	Aluminium Colour & FSK Type	الالمنيوم بنوعية السادة وبخيطة	الالوان
Sizes	48mm 72mm All sizes are available upon customer request.	٧٢مم ٤٨مم جميع المقاسات متوفرة حسب طلب العميل.	الاحجام
Application	Used for heat / cold reflective wrap along or over insulation for any places indoor or outdoor for long term application.	يستخدم في تغليف الأنابيب الخاصة بالتكييف المركزي وذلك لحمايته من الحرارة والفيار والمواد الكيماوية الأخرى، كما يستخدم في جميع الإستخدام الداخلية والخارجية التي تحتاج لمادة القصدير.	الاستخدام

P.V.C TAPE

شريط بي في سي - سباكة



Features	Good adhesion and wide variety of pipe wrapping.	يمتاز بسهولة القطع واللف ومقاومته للفولتية وعوامل الطقس المنقلبة.	المميزات
Description	Is made of soft polyvinylchloride, highly voltage temperature resistance.	شريط مصنوع من مادة كلوريد البولي فينيل المقاوم للحرارة والفولتية العالية والحرائق.	المواصفات
Colours	Black	الأسود	الالوان
Sizes	48mm 72mm	٧٢مم ٤٨مم	الاحجام
Application	Electrical wire, electronic industry, Automobile, Homes & all type of plumbing works.	يستخدم في تغليف الأسلاك الكهربائية والالكترونية الصناعية والأسلاك الرفيعة للقطع المتحركة وكذلك أعمال السباكة.	الاستخدام

WARNING TAPE

شريط تحذيري غير لاصق



Features	Printing in different colours for traffic guide and warning security protection.	المميزات	تمتاز باللونها التحذيرية التي تساعدنا على العمل في المناطق المحددة بالشريط التحذيري وعدم تجاوزها للأشخاص الآخرين.
Description	Made of PE film printing in different colours for warning.	المواصفات	شريط مصنوع من البلاستيك المرن (مادة اللدائن). ومطبوع باللون مختلفة للتحذير.
Colours	Red, White, Black & Yellow	الالوان	الأحمر، الابيض، الأصفر، والأسود
Sizes	48mm 72mm	الاحجام	٧٢مم ٤٨مم
Application	Widely used for traffic guide (Red/White) & security protection (Yellow/Black) used for marking work area & Hazard warning.	الاستخدام	يستخدم اللون الأصفر والأسود لتحديد مناطق الأعمال. أما الأحمر والابيض يستخدم لتحذير عدم تجاوز المنطقة المحددة بالشريط.

ELECTRICAL TAPE

شريط كهربائي



Features	Good Adhesion - Tolerate temperature voltage up to 600V and flame retardant .	شريط مصنوع من مادة كلوريد البولي فينايل المقاوم للحرارة والفولتية العالية.	المميزات
Description	Made of soft Polyvinylchloride. Resistance for highly voltage tempreature.	شريط مصنوع من مادة كلوريد البولي فينايل المقاوم للحرارة والفولتية العالية والحرائق.	المواصفات
Colours	Black, Red, Green, White, Blue & Yellow	الأسود، الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق، الأبيض	الالوان
Sizes	12mm 19mm	١٩مم ١٢مم	الاحجام
Application	Electrical Wire , Electronic industry & Automobile wiring harness	لف الإسلاك الكهربائية والإلكترونية والصناعية والأسلاك الرفيعة للقطع المتحركة.	الاستخدام

DOUBLE SIDED TAPE

شريط لاصق وجهين



Features	Strong viscosity & Easy to use.	يمتاز بقوة اللصق وسهل الإستخدام .	المميزات
Description	Is a tape coated with acrylic adhesive on both sides of the substrate and then composite a layer of peel off double-face PE release paper.	شريط مغطي بطبقة من مادة الاكريليك علي الجهتين مع وجود ورقة مصنوعة من اللدائن كفاصل بينهما.	المواصفات
Colours	White	أبيض	الالوان
Sizes	9mm 12mm 18mm 24mm 48mm	٩مم ١٢مم ٢٨مم ٢٤مم ٤٨مم	الاحجام
Application	Footwear, Stationary, Printing offices, Fixing, Positioning & other industries	يستخدم في الأعمال المكتبية ومعامل الطباعة وجميع الأعمال الصناعية التي تحتاج للتثبيت.	الاستخدام

STRETCH FILM

فيلم تغليف



Features	Low noise, good self adhesive excellent durable. Extra length in both strong and protection from water ingress, dirt & abrasion direction.	يمتاز بقوة التماسك من دون أي ضوضاء ويتميز بالمرونة مما يعطي طولاً أكثر ، ومقاوم من دخول الماء للبضائع والأوساخ والخدش .	المميزات
Description	Made of LLPDE Film.	فلم مصنوع من مادة اللدائن.	المواصفات
Colours	Transparent & Black	أبيض، أسود، ناصع البياض	الالوان
Sizes	450mm 500mm	٤٥٠مم ٥٠٠مم	الاحجام
Application	Widely used in pallets-wrapping of bulk goods during transportation or warehouse storage. Also used for industrial purposes.	يستخدم في تغليف الطباقي الخاصة بالبضائع أثناء النقل والتخزين وكذلك في الأغراض الصناعية المتعددة.	الاستخدام



WARRANTY CERTIFICATE

The Company warrants this product & material within 6 months from the date of purchase by the user as a result of normal use and storage. The Company will replace the damaged paper or materials by it to the defective roll new paper if any, at Company's cost and expense. This warranty is exclusive, and there are no other warranties or representations, expressed or implied, for a period of (6) months from delivery date, amounts to the original purchase (does not include authorized distributors/retailer) replace any defective materials. This warranty does not apply to paper which, after use inspection, are determined as period expiring, and any damaged due to overloading, bad storage or storage till shipping and handling charges will be paid by the customer. The Company waives warranty of distributor/retailer's ability and makes no other warranty, express or implied, beyond the warranty expressly set forth above.

SPECIAL INSTRUCTIONS: This type made of special materials and recommended to be tested before using in clean surface and to avoid temperature drops and good storage area.

Types should be used within 12 months from date of production, and surfaces to which paper is applied should be clean, dry and free of grease, oil, moisture and all other contaminants.



إحصائيات إنتاجية

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Trade and Industry

رقم (199) تاريخ 14/10/2014 م
تجه الشركة ورقم 100 بتاريخ 07/01/2014 م

الاسم التجاري: مصنع الورق الصناعية الأولى والثانية
عنوان الشركة: ص.ب. 10011 - 11563 - الرياض
البريد الإلكتروني: info@industrialpaper.com.sa
الهاتف: 011-4999999
الفاكس: 011-4999999
البريد الإلكتروني: info@industrialpaper.com.sa

الاسم التجاري: مصنع الورق الصناعية الأولى والثانية
عنوان الشركة: ص.ب. 10011 - 11563 - الرياض
البريد الإلكتروني: info@industrialpaper.com.sa
الهاتف: 011-4999999
الفاكس: 011-4999999
البريد الإلكتروني: info@industrialpaper.com.sa

وزارة التجارة والصناعة
إدارة إحصاءات الإنتاج
الرياض - المملكة العربية السعودية

شهادة إشتراك

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Trade and Industry

رقم الإشتراك: 10011-11563-10011
تاريخ الإشتراك: 14/10/2014 م

الشركة المستفيدة: مصنع الورق الصناعية الأولى والثانية
عنوان الشركة: ص.ب. 10011 - 11563 - الرياض

الشركة الموفرة: مصنع الورق الصناعية الأولى والثانية
عنوان الشركة: ص.ب. 10011 - 11563 - الرياض

وزارة التجارة والصناعة
إدارة إحصاءات الإنتاج
الرياض - المملكة العربية السعودية

VISION 2030
رؤية 2030

وزارة التجارة والصناعة
Ministry of Trade and Industry

رقم الإشتراك: 10011-11563-10011
تاريخ الإشتراك: 14/10/2014 م

الشركة المستفيدة: مصنع الورق الصناعية الأولى والثانية
عنوان الشركة: ص.ب. 10011 - 11563 - الرياض

الشركة الموفرة: مصنع الورق الصناعية الأولى والثانية
عنوان الشركة: ص.ب. 10011 - 11563 - الرياض

وزارة التجارة والصناعة
إدارة إحصاءات الإنتاج
الرياض - المملكة العربية السعودية

أشهر العلامات التجارية Brands




Industrial City 2, St. 58, Behind NAFTA
Jeddah , Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 12 649 0081



جدة، المدينة الصناعية الثانية، شارع 08
خلف محطة نفط، المملكة العربية السعودية
ت: +966 12 649 0081

فروع Branches

الرياض : 056 022 8981 - 050 594 9695
الدمام : 050 843 3348 - 050 901 5753

 05 33 489 489

info@al-asassiyah.com  export@al-asassiyah.com  www.al-asassiyah.com